



CASA DE MONEDA DE MÉXICO
PLANTA SAN LUIS POTOSÍ
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA No. LP-CMM-04-07, REFERENTE A LA ENAJENACION DE ARTICULOS OBSOLETOS DE ALMACÉN Y MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE CASA DE MONEDA DE MEXICO

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las diez horas del día 13 de noviembre de dos mil siete, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de esta Casa de Moneda de México, ubicada en Av. Comisión Federal de Electricidad No. 200, Manzana 50, Zona Industrial, Primera Sección, el Ing. Alfredo Hernández Trejo, en su carácter Gerente de Adquisiciones; el Sr. Mario Sánchez Luna, en su carácter de Jefe de Proyecto de Activo Fijo y el Ing. José Rangel Sánchez, representante del Órgano Interno de Control, para llevar a cabo este acto.

La presente acta se levanta con fundamento en los artículos 131 y 139 de la Ley General de Bienes Nacionales, las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Casa de Moneda de México y demás normatividad aplicable, con el objeto de hacer constar las aclaraciones y modificaciones a las bases de la licitación antes mencionada.

En uso de la palabra el Ing. Alfredo Hernández Trejo, manifiesta que no se presentaron participantes, por lo que no se recibieron preguntas por escrito o por ningún otro medio, quedando las bases de la licitación sin modificación.

La presente acta, estará a disposición en el domicilio donde se adquirieron las bases de la licitación, así como en la página de Internet de la Entidad, quedando bajo la responsabilidad de los interesados el conocer su contenido, para los efectos de su notificación.

Siendo las diez horas con diez minutos del día en que se levanta la presente acta y no habiendo más que agregar, se da por terminada la misma, firmando al calce los que en ella intervinieron

ING. ALFREDO HERNANDEZ TREJO Gerente de Adquisiciones	C. MARIO SANCHEZ LUNA Jefe de Proyecto
ING. JOSÉ RANGEL SÁNCHEZ Representante del Órgano Interno de Control	